

Требуются на работу:
сварщики, слесаря, разнорабочие.

Тел. 8-922-206-03-22
8-922-156-00-51
8-902-25-75-627

Требуются слесарь-механик в
грузовой сервис в Арамили.
Тел. 8-912-289-66-95, 383-12-24

**В магазин требуются продавец
в пром. отдел.
тел. 8-904-98-71-790**

 **Производитель колбасных изделий и деликатесов приглашает**

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
по г. Арамиль, Сысерть

с опытом работы на продуктах питания и личным автомобилем
зарплата конкурентная, своевременная

тел: 8-912-630-73-70
e-mail: zmv@dobrogost-mpz.ru

Уголь каменный
Доставка
Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888
(343) 261-46-56

БУРИМ
СКВАЖИНЫ.

Тел. (343) 361-17-36,
8(343)382-15-76



Один из крупнейших ресторанных холдингов России приглашает на работу в Екатеринбург и в "Кольцово"

- МЕНЕДЖЕРА
- ПОВАРА
- ПИЦЦМЕЙКЕРА
- ОФИЦИАНТА
- БАРМЕНА • КАССИРА
- СОТРУДНИКА НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ
- МОЙЩИКА/ЦУ ПОСУДЫ

УСЛОВИЯ:
- З/п от 25 000 руб.
- бесплатное питание
- соц. пакет
- гибкий график работы

Тел. 8-912-277-70-14

Требуются рабочие
по профессиям:

-сварщик (3-4 разряд)
-крановщик на
автомобильный кран
-разнорабочие
Тел. 8-922-12-22-955

Предприятию "Специма"
требуются: швеи для пошива рука-
виц, грузчик, разнорабочий, рас-
кройщики.

Возможна работа пенсионерам.
Заплата сдельно-премиальная.
режим работы с 8:00 до 17:00.

Обращаться по адресу: г.Арамиль,
ул. Рабочая, 26. тел. 8-912-66-58-270.

**Электромонтажные
работы. Быстро,
качественно, недорого.**
Тел. 8-950-190-55-27

САНТЕХНИК Все виды работ
СВАРЩИК 8-919-375-94-23

Телефон
редакции
3-04-91

Мастер на час

- Сантехник, электрик.
- Столярные и отделочные работы.
- Ремонт Пластиковых, Алюминиевых окон и дверей
- Двери входные, межкомнатные.
- Москитные сетки.

**БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО**

Дмитрий 8-912-215-33-86

**Прачечная
"ЧистЮля"**

Часы работы:
с 10:00 до 19:00
Выходной: Воскресенье

г. Арамиль, ул. 1 Мая, дом 69, помещение №4.
Тел. 8-922-133-05-45

**ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "КОМПЛЕКТ-92"
ТРЕБУЮТСЯ:**

- КЛАДОВЩИК (прием и отпуск продук-
ции (детали трубопроводов)),
зарплата 14000 рублей, пятидневная ра-
бочая неделя;
- ТОКАРИ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ (на уча-
сток обработки продукции),
зарплата 33000 рублей, посменный гра-
фик работы;
- ТОКАРИ (на участок резки заготовки),
зарплата 29900 рублей,
посменный график работы;
- ТЕРМИСТ, зарплата 35000 рублей, по-
сменный график работы;
- ГРУЗЧИК, зарплата 12900 рублей, пя-
тидневная рабочая неделя.

Адрес: Свердлов. обл., Сысертский р-н,
п.Б.Исток, ул.Свердлова, 39А
Тел. 217-04-27; 216-50-91

Сниму 1-комн. квар-
тиру в Арамили,
можно без мебели.
порядок и своев-
ременную оплату
гарантирую.
Тел. 8-953-387-44-20,
Александр

**Дизельное
топливо с
доставкой,
недорого. Тел.
8-922-02-36-555**

26 октября с 9 до 17 часов
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А)

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи

Ульяновская
обувная фабрика

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"

ООО ТК "Стройтехинвест"
Приглашает работников,
работниц для работы на
производстве
(порошковая покраска)
Производство: г.Арамиль,
ул. Красноармейская, 118
(территория Арамильского ремон-
тотехнического завода).
Тел. 8-912-63-74-918. Можно без
опыта, но с желанием
зарабатывать

**Доставка.
Щебень, отсев,
песок, дресва, скала,
чернозем.**
Тел. 8-912-22-15-907

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.

3 квартал 2013 г.

№ п/п	Наименование показателя	значение
1	Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	0
2	Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	0
3	Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	0
4	Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении	0
5	Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)	11,72
6	Справочно: количество выданных техусловий на подключение	0