

Приложение Г

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Дунайского ул., д. 240/1, под. 4, Екатеринбург, 620026
Тел: (343) 216-7734, факс: 216-7733, E-mail: uug@roshydromet.ru
Сайт: uug.roshydromet.ru
07.07.2016 № ОМ-11-5451281
На № 134 от 30.06.2016

ООО «Геоэктор»
Дунайского ул., д. 240/1, под. 4, Екатеринбург, 620026
Директору
И.А. Печериному

Для выполнения инженерно-экологических изысканий на объекте «Проект планировки и застройке жилого района «Бетые Пруды» в п. Белоусовский Свердловской области. Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения» предоставляем следующие метеорологические данные по метеостанции (1960-2015 гг.) метеостанция расположена в 2,2 км к западу от указанного населенного пункта.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -14,5 °С.
Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца 17,7 °С.
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -18,2 °С.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 23,1 °С.

Повторяемость направлений ветра, % по розам и штилям за год								
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	штиль
6	7	9	7	11	20	30	10	5

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	год
2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,1	1,9	1,9	2,1	2,5	2,6	2,5	2,3

Значение скорости ветра U^{0.9}, среднегодовая погрешность преращения которой в данной местности менее 5 %
Коэффициент стратификации атмосферы 160.

Начальник И.А. Роговский

Жукова Светлана Леонидовна
т. (343) 2614800

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение Е

Правительство Свердловской области
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
Машкина ул., д. 101, г. Екатеринбург, 620044
Тел: (343) 312-04-19, 312-71-13
E-mail: dok@ramilgo.gov.ru
ИНН КХМ 662020500 / 667001001
03.07.2019 № 304 от 10.06.2019

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному

О предоставлении информации

Уважаемый Иван Александрович!

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области рассмотрел Ваше обращение от 10.06.2019 № 303. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В связи с тем, что заявленный проектируемый объект: «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамил с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый», расположен в черте населенных пунктов п. Арамил и п. Светлый, в зоне жилой и нежилой застройки и размещения транспортных сетей, учитывающая высокую интенсивность фактора беспокойства и антропогенного воздействия, в районе расположения проектируемых объектов отсутствуют постоянные пути миграции и места обитания объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам.

Директор А.К. Кузнецов

А.Г. Юрская
(343) 312-00-19, доб. 227

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение К

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Отдел водных ресурсов по Свердловской области
ул. Вайнера, 55, г. Екатеринбург, 620014, Россия
Тел: (343) 227-6770, факс: 227-2173, E-mail: onv@rosvoan.ru

07.07.2019 г. № 21-119/19
на № 305 от 10.06.2019

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному
ул. Дунайского, д. 240/1, под. 4, г. Екатеринбург, 620026, тел.: (343) 206-93-92 e-mail: Geoektor@bk.ru

О водных объектах

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского БВУ на Ваш запрос о размере водозащитной зоны и прибрежной защитной полосы без названия и реки Исеть, расположенных в районе выполнения инженерно-экологических изысканий на объекте: «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамил с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый», сообщает:

С использованием предоставленной схемы, сервиса «Google Карта» и карты масштаба 1:100000 установлено, что водный объект, именуемый в запросе «река без названия» является остаточной левый протокой реки Исеть и в период большой водности имеет с ней гидравлическую связь.

По данным государственного водного реестра ширина водозащитной зоны реки Исеть, следовательно, и остаточной протоки реки Исеть – та называемой «река без названия», устанавливается в размере 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м.

На территории водозащитных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности (статья 65 Водного кодекса РФ).

Заместитель начальника отдела В.Г. Тюменцева

Дивина Е.В., (343) 237-33-83

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение Д

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620041, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101
Тел: 312-00-13, факс: 371-99-59
E-mail: mpr@ramilgo.ru

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному

03.07.2019 № 12-17-02/119/19
На № 301 от 10.06.2019

О предоставлении информации

На Ваш запрос сообщаем, что земельный участок, испрашиваемый для выполнения инженерно-экологических изысканий на объекте «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамил с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый», согласно представленной схеме, ориентировочно попадает в особо охраняемую природную территорию областного значения – памятник природы «Исетский бор (Спорный бор)». В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области ведутся работы по установлению границ данного памятника природы с внесением сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 года.

Так же сообщаем, что на испрашиваемом участке лесопарковые зеленые насаждения отсутствуют.

В связи с первичным Красной книгой Свердловской области и уточнением ареалов обитания видов растений и животных, включенных в нее, а также в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.03.2018 № 05-12-53/7812 (https://mpre.midural.ru/article/show/id/1079) и на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Свердловской области.

В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Графическое отображение границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО), поставленных на учет в ЕГРН, можно посмотреть на публичной кадастровой карте, выбрав в верхнем левом углу на вкладках

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение Ж

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, Свердловская область, г. Арамил, 620000
Тел. (факс): (343) 385-33-81
E-mail: adm@ramilgo.ru

03.07.2019 № 01-01-254/19
На № 01-01-243876 от 10.06.2019

Директору ООО «Геоэктор»
Печериному И.А.
623550, Свердловская область, Пышминский район, поселок городского типа Пышма, улица Кати Боринской, 16, 1

О предоставлении сведений

Уважаемый Иван Александрович!

На Ваши исходные № 30 от 10.06.2019, сообщаем.

Запрашиваемая Вами информация является общедоступной и размещена на официальном сайте Арамилского городского округа. Ознакомиться с ней можно по ссылке: <https://www.aramilgo.ru/cbrn/town-planning>, а также сведения о постановке на государственный кадастровый учет вы можете получить по ссылке: <https://pk5.rosreestr.ru/#q=6777278.1285999995&z=12&text=66953433&type=3&app=ramilgo@ramilgo.ru>.

Санитарно-защитные зоны на территории Арамилского городского округа нормативные в соответствии с СанПиНом, сведения о границах санитарно-охраняемых зонах линейных объектов, границ городских лесов можно получить на сайте <https://pk5.rosreestr.ru>.

Дополнительных сведений, находящихся только в ведении Администрации Арамилского городского округа нет.

Заместитель главы Администрации Арамилского городского округа Р.В. Гарифуллин

Оксана Анатольевна Соболева
(343) 385-82-81, доб. 1800

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение Л

Правительство Свердловской области
Департамент ветеринарии Свердловской области
ул. Розы Люксембург, д. 66, г. Екатеринбург, 620026
Тел. (343) 312-00-23, факс (343) 311-63-37
E-mail: avet@ramilgo.ru
ИНН КХМ 662023700 / 667201001
03.07.2019 № 05-03-03/1554
На № 301 от 10.06.2019

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному

О наличии скотомогильников

Уважаемый Иван Александрович!

На Ваше письмо от 10.06.2019 № 302 Департамент ветеринарии Свердловской области информирует, что в районе объекта «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамил с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый» и в радиусе 1000 м от него, скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреземные захоронения не зарегистрированы.

Директор Е.В. Трушин

Мария Павловна Федорова
(343) 312-00-23, доб. 22

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение И

Правительство Свердловской области
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Куря Лябазина, д. 2, г. Екатеринбург, 620026
Тел: (343) 312-00-33, факс: (343) 312-00-33
E-mail: uok@ramilgo.ru
ИНН КХМ 662020500 / 667001001
03.07.2019 № 361-19-22/19
На № 304 от 10.06.2019

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному
ул. Дунайского, д. 240/1, под. 4, Екатеринбург, 620026

ИНФОРМАЦИЯ

На участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамил с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый» отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанный земельный участок, согласно приложенной схеме, расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вместе с тем сведения об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического), Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) не располагает. Учтявая изложенное, задание работ по ст. 39, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан до начала работ:

– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

– представить в Управление документально подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию указанных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

И.о. Заместителя начальника Управления Т.А. Моисеева

Наталья Рудольфовна Тюменева
(343) 312-00-33, доб. 14

551-03.19-ИЭИ-Т

Приложение М

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
в Челябинском районе г. Екатеринбурга, и в Полтавской и в Сысертском районах, в Мотовильском районе г. Екатеринбург, 620110
Тел: (343) 210-94-37, факс: (343) 210-94-52
E-mail: mail15@rosnord.ru
07.07.2019 № 66-15-15023-21953-2019

Директору ООО «Геоэктор»
И.А. Печериному
620026, Свердловская область, ул. Дунайского, 240/1, под. 4

Курский Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на Ваш запрос о химической нагрузке г. Арамил, сообщает.

На территории Арамилского городского округа регистрируются низкие показатели (не превышающие установленные требования) хлороформного азота, питьевой воды, почвы.

Заместитель Главного государственного санитарного врача по Челябинскому району г. Екатеринбург, и в Полтавской и в Сысертском районе заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Челябинском районе г. Екатеринбург, и в Полтавской и в Сысертском районе
Т.А. Ковалева
тел. Лыкина Е.В., т. 210-93-64

551-03.19-ИЭИ-Т

«поиск и управление картой» пункт «Зоны с особыми условиями использования территории» (ЗООИТ).

Испрашиваемый участок не попадает в установленные Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и не внесенные на сегодняшний день в ЕГРН ЗСО (пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Заместитель Министра В.Л. Тюменцев

551-03.19-ИЭИ-Т