

Приложение №2  
к постановлению Администрации Арамилского городского округа от 25.02.2026 № 107

 Приложение № 1  
к муниципальной программе Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2027 года

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
реализации муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2027 года

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей   | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |       |       |       | Источник значений показателей               |
|----------|--|-------------------|---|-------|-------|-------|---|
|          |  |                   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |   |
| 1        | 2  | 3                 | 4   | 5     | 6     | 7     | 8   |
| 1.       | Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры   |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.     | Цель 1.1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Арамилского городского округа  |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.1.   | Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения  |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.1.1. | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения   | км                | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | Сведения 1-ЖКХ "Зима", МУП "Арамил-Тепло"   |
| 1.1.2.   | Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения   |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.2.1. | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения  | км                | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | Сведения 1-ЖКХ "Зима", АО "Водоканал СО"    |
| 1.1.2.2. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения  | км                | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | Сведения 1-ЖКХ "Зима", АО "Водоканал СО"    |
| 1.1.3.   | Задача 1.1.3. Развитие системы электроснабжения  |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.3.1. | Доля модернизированных трансформаторных подстанций от их общего количества   | %                 | 3   | 4     | 5     | 6     | Сведения 1-ЖКХ "Зима", АО "Облкоммунэнерго" |
| 1.1.4.   | Задача 1.1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.4.1. | Количество проведенных технических обследований, проведенных актуализаций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения   | шт                | 0   | 1     | 1     | 1     | расчетные данные                            |
| 1.1.4.2. | Количество построенных котельных   | ед.               | 0   | 1     | 1     | 1     | расчетные данные                            |
| 1.1.4.3. | Количество проектов, разработанных в сфере жилищно-коммунального хозяйства   | шт.               | 1   | 1     | 1     | 1     | расчетные данные                            |
| 1.1.5.   | Задача 1.1.5. Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы  |                   |   |       |       |       |   |
| 1.1.5.1. | Доля снижения кредиторской задолженности муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы за счет выданной муниципальной гарантии  | %                 | 40  | 40    | 40    | 40    | расчетные данные                            |
| 2.       | Подпрограмма 2. Чистая среда   |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.     | Цель 2.1. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа   |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.1.   | Задача 2.1.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и особо опасными отходами на территории Арамилского городского округа   |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.1.1. | Доля модернизированных контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов от их общего количества  | %                 | 35  | 50    | 50    | 50    | расчетные данные                            |
| 2.1.1.2. | Количество установленных контейнеров для отработанных люминисцентных ламп, ртутных термометров и батареек  | шт                | 0   | 0     | 0     | 0     | расчетные данные                            |
| 2.1.1.3. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных твердых коммунальных отходов                                    | %                 | 0,487   | 0,588 | 0,588 | 0,588 | расчетные данные                            |
| 2.1.1.4. | Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их количества  | %                 | 100   | 100   | 100   | 100   | расчетные данные                            |
| 2.1.1.5. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов   | шт                | 3   | 2     | 2     | 2     | расчетные данные                            |
| 2.1.1.6. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов   | тыс. человек      | 18,4  | 18,8  | 19,2  | 19,6  | расчетные данные                            |
| 2.1.1.7. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | %                 | 0,0011  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | расчетные данные                            |
| 2.1.2.   | Задача 2.1.2. Поддержание санитарного состояния Арамилского водохранилища и источников нецентрализованного водоснабжения на территории Арамилского городского округа                                   |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.2.1. | Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  | шт                | 0   | 0     | 0     | 0     | расчетные данные                            |
| 2.1.2.2. | Доля населения Арамилского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  | %                 | 30,68   | 30,68 | 30,68 | 30,68 | расчетные данные                            |
| 2.1.3.   | Задача 2.1.3. Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев   |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.3.1. | Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев   | шт                | 64  | 64    | 64    | 64    | расчетные данные                            |
| 2.1.4.   | Задача 2.1.4. Проведение мероприятий по обеспечению противозидемического благополучия на территории Арамилского городского округа  |                   |   |       |       |       |   |
| 2.1.4.1. | Площадь территорий, охваченных дератизацией, дезинсекцией, акарицидной обработкой  | га                | 20  | 20    | 20    | 20    | расчетные данные                            |
| 2.1.4.2. | Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды  | %                 | 70  | 70    | 80    | 80    | расчетные данные                            |
| 3.       | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  |                   |   |       |       |       |   |
| 3.1.     | Цель 3.1. Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамилского городского округа                                 |                   |   |       |       |       |   |
| 3.1.1.   | Задача 3.1.1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы, жилищного фонда Арамилского городского округа   |                   |   |       |       |       |   |
| 3.1.1.1. | Количество муниципальных учреждений, перешедших на систему автоматического регулирования температуры (САРТ)  | ед                | 12  | 15    | 15    | 15    | расчетные данные                            |
| 3.1.1.2. | Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета энергоресурса   | %                 | 100   | 100   | 100   | 100   | расчетные данные                            |
| 3.1.2.   | Задача 3.1.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры Арамилского городского округа  |                   |   |       |       |       |   |
| 3.1.2.1. | Доля муниципальных котельных, оборудование которых модернизировано   | процент           | 60  | 60    | 60    | 60    | расчетные данные                            |