



# ГРИПП ПТИЦ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ! ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦЫ В ЧАСТНЫХ ПОДВОРЬЯХ

**В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц на территории Российской Федерации гражданам необходимо принять меры для недопущения заноса и распространения ВГПП на территории Свердловской области.**

ГРИПП ПТИЦ – высококонтагиозное заразное заболевание, вызываемое вирусом.

Благодаря высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц может болеть домашняя, декоративная и дикая птица, многие виды животных и даже человек.

Домашняя птица может заразиться от дикой водоплавающей птицы (которая в основном переболевает бессимптомно, но длительное время может являться носителем вируса) или синантропной птицы, живущей рядом с человеком (голубей, ворон, воробьев и др.).

**ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ** - больная птица.

**СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ У ПТИЦЫ** - у больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечается затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур,

**ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ** контакт с больной птицей. Опасны так же выделения зараженных птиц (истечения из носа, глаз, помет). Попад в воду, вирус может сохраняться до 1-го месяца, а при пониженных температурах и дольше.

**УСТОЙЧИВОСТЬ ВИРУСА ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ** - вирус очень устойчив во внешней среде, особенно при низких температурах, но легко разрушается под действием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. При комнатной температуре вирус сохраняется до 2-х месяцев. Под действием солнца вирус разрушается в течение 2-х суток. При температуре 70-80 С вирус погибает в течение нескольких минут.

**МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ.**

В частных подворьях, а также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица, прежде всего необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила и нормы.

Помещения для содержания домашней птицы должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, иметь крытый навес и сетчатое ограждение, для предупреждения контакта с дикой и синантропной

птицей, обитающей в населенных пунктах.

При содержании разных видов птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их содержание.

Корм для домашней птицы должен храниться в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях. Перед скармливанием пищевые отходы необходимо прогреть до температуры не менее 70С.

Помещения и прилегающая к ним территория должно содержаться в чистоте и подлежат уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Помет от птицы необходимо складировать в одном месте, не допускать его контакта с навозом других животных, так как от является первоочередным источником опасности заражения гриппом птиц.

При угрозе заражения перед входом в помещение для содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами.

С целью защиты поголовья домашней птицы необходимо:

- исключить контакт домашней птицы с дикой;
- не допускать выгула птицы, поение из откры-

тых водоемов;

- покупку птиц осуществлять в местах санкционированной торговли в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов;

- помещения для содержания птицы содержать в чистоте;

- исключить доступ в склады с кормами синантропной (дикой) птицы и грызунов;

- периодически (2-3 раза в год) проводить механическую очистку помещений для содержания с последующим проведением дезинфекции.

Выполнение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации в целом является залогом сохранения эпизоотического благополучия Свердловской области по гриппу птиц и другим заразным, в том числе особо опасным болезням животных и птиц.

Во всех случаях массовой гибели и заболевания птиц, или ее неестественного поведения необходимо немедленно сообщать в государственную ветеринарную службу:

ГБУСО Сысертская ветстанция (г.Сысерть, ул.К.Маркса,12) тел: 8(34374)6-15-96; 6-15-91; 8-908-928-58-20; Арамилская ветлечебница 8-922-185-87-55; Сысертская ветлечебница тел. 8(34374)6-02-45;



# ВНИМАНИЕ! Африканская чума свиней – смертельно опасная инфекция!



**ГБУСО Сысертская ветстанция, в связи с существующей реальной угрозой заноса в Свердловскую область возбудителя африканской чумы свиней** обращает внимание владельцев свиней:

занос инфекции, смертельно опасной для свиней, в хозяйства происходит, в основном, двумя путями:

- с пищевыми отходами;

- с ввозом новых животных без ветеринарных сопроводительных документов (здоровье животных не подтверждено).

обращает внимание организаций, образующих пищевые отходы:

- реализация пищевых отходов населению – запрещена!

- образующиеся пищевые отходы необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами, с

целью обеспечения невозможности их дальнейшего использования в корм животным (свиньям).

Напоминаем, что с 1 марта 2023 года введен запрет на скармливание свиньям пищевых отходов (Приказ Минсельхоза от 06.09.2022 №583). Цель данного запрета – уберечь поголовье от заражения АЧС, так как распространение вируса наносит большой экономический ущерб свиноводству в Российской Федерации.

Для человека заболевание не опасно.

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная септическая болезнь домашних свиней и кабанов.

Источник возбудителя – больные, а также переболевшие, находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбу-

дитель во внешнюю среду свиньи и кабаны!

Признаки заболевания – лихорадка, синюшность кожи и обширные кровоизлияния во внутренних органах. У супоросных свиноматок – аборт.

Лечение не разработано! Заболевшее животное может умереть в течение недели.

При установлении диагноза АЧС

При установлении диагноза АЧС – все свинополовые независимо от возраста, веса, признаков заболевания, а также продукция свиноводства, корма на территории радиусом до 25 км от места возникновения АЧС подлежат изъятию и уничтожению! При проведении мероприятий по борьбе с заболеванием подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки.

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных помещений (сарая, хлевов, базов и т.д.), построенных из материалов имеющих пористую структуру (кирпич, саманный кирпич, пеноблоки, керамзитобетонные блоки (кроме облицовочных) и т.д.) не гарантирует стопроцентного уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и надолго оставаться в них.

При возникновении заболевания АЧС, будут учитываться все обстоятельства, способствующие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на

выплате компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

Уважаемые владельцы свиней!

Если Вы заметили, что Ваши свиньи заболели, то немедленно информируйте государственную ветеринарную службу по телефону 8(34374) 6-15-96; 6-02-45, 8-908-928-58-20.

В случае гибели животных не выбрасывайте трупы и отходы их содержания и переработки на свалки, обочины дорог и в лесные массивы, а примите меры для изолированного хранения и сообщите в государственную ветеринарную службу.

Сохранение свиноводства на территории Сысертского района зависит от ответственного отношения каждого из вас!