

Итоговый протокол
о результатах проведения общественных обсуждений
«Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамилль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый»
(наименование проекта)

Период проведения общественных обсуждений: с «03» ноября 2021 года по «03» декабря 2021 года, в соответствии с постановлением Администрации Арамилльского городского округа от 02.11.2021 № 576 «О проведении общественных обсуждений по проекту «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамилль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый».

Организатор: Администрация Арамилльского городского округа.
(наименование органа, ответственного за общественные обсуждения проекта)

Проект «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамилль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый»
(наименование проекта)

размещен на официальном сайте Арамилльского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.aramilgo.ru/>.
(сведения о месте размещения проекта стратегического документа)

Информация о размещении проекта для общественных обсуждений направлена следующим получателям:

1. Общественная палата Арамилльского городского округа (письмо от 08.11.2021 № 135-01-25/5077), уведомление направлено по электронной почте: kliminamarketing@mail.ru;

2. Дума Арамилльского городского округа (письмо от 08.11.2021 № 135-01-25/5076), уведомление направлено по электронной почте: dumaago@mail.ru.

(указываются адреса электронной почты, по которым осуществлялась рассылка указанной информации)

Прием предложений от физических и юридических лиц осуществлялся с 03.11.2021 по 03.12.2021:

- посредством официального сайта Арамилльского городского округа в разделе «Общественные обсуждения»;

- в письменной форме в Администрацию Арамилльского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамилльский городской округ, город Арамилль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней);

- прохождение опроса по ссылке гугл-формы по общественным обсуждениям проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамилль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый».

Поступившие замечание и предложения:

| № п/п | Данные об участнике общественных обсуждений | Дата поступления замечания и (или) предложения | Содержание замечания и (или) предложения (орфография и пунктуация сохранены) | Результат рассмотрения замечания и (или) предложения | Обоснование причин принятия и (или) непринятия поступившего замечания и (или) предложения |
|-------|--|--|--|--|---|
| 1. | сообщение поступило посредством опроса гугл-формы. | 11.11.2021 15:42:53 | Какого поселка? Мельзавод? | рассмотрено | Принято в работу, Уточнено, что реализация проходит на территории пос. Арамилль (ранее, в |

| | | | | | |
|----|--|------------------------|---|-------------|--|
| | Данные об участнике: Возраст - от 46-55 лет; Пол: женский; Проживание: пос. Арамиль | | | | народе называемого пос. Мельзавод) |
| 2. | сообщение поступило посредством опроса гугл-формы. Данные об участнике: Возраст - от 36-45 лет; Пол: мужской; Проживание: пос. Светлый | 11.11.2021 15:44:43 | Причём тут п. Светлый если вы делаете п. Арамиль. | рассмотрено | Уточнено, что реализация проекта проходит на территории пос. Арамиль, и пос. Светлый |
| 3. | сообщение поступило посредством опроса гугл-формы. Данные об участнике: Возраст - от 46-55 лет; Пол: женский; Проживание: пос. Арамиль | 12.11.2021 7:23:18 | Присоедините еще пожалуйста 3 снт, которые находятся в непосредственной близости от поселка Мельзавод | рассмотрено | Принято в работу, для принятия решения о технологическом присоединении частного сектора пос. Арамиль к централизованной системе водоотведения |
| 4. | сообщение поступило посредством опроса гугл-формы. Данные об участнике: Возраст - от 36-45 лет; Пол: женский; Проживание: пос. Арамиль | 25.11.2021 13:27:55 | У нашего дома с водоотведением всё нормально, тариф выше на 10 рублей от принятого | рассмотрено | |
| 5. | сообщение поступило посредством опроса гугл-формы. Данные об участнике: Возраст - от 36-45 лет; Пол: женский; Проживание: пос. Светлый | 25.11.2021 13:47:06 | Категорически против, считаю проект необоснованным и нецелесообразным. Поскольку в самом поселке Светлый частный сектор не подключен к централизованной системе очистных при непосредственной близости к ним. Мы жители поселка Светлого являемся налогоплательщиками в местный бюджет и имеем равные права на благоустройство. Сперва обеспечьте | рассмотрено | Принято в работу, для принятия решения о технологическом присоединении частного сектора пос. Светлый к централизованной системе водоотведения. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | ома поселка Светлый канализационной системой, а потом беритесь за Мельзавод. | | |
|--|--|--|--|--|--|


Результаты проведения общественных обсуждений:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|-------|--|---------------------|
| 1. | Всего проголосовало, чел. | 1798 |
| 1.1. | в том числе: <i>пос. Арамилъ</i> | 1169 |
| 1.2. | <i>пос. Светлый</i> | 349 |
| 2. | Всего поддержали реализацию проекта, чел: | 1784 |
| 2.1. | в том числе: <i>пос. Арамилъ</i> | 1161 |
| 2.2. | <i>пос. Светлый</i> | 344 |
| 3. | Доля взрослого (от 18 лет и старше) населения пос. Арамилъ, пос. Светлый, принявшего голосование за реализацию проекта | 90% |

Решение: признать общественные обсуждения по проекту «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамилъ с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» состоявшимися.

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 56 л. в 1 экз.

Глава Арамилевского городского округа



В.Ю. Никитенко

07.12.2021
(дата)