ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут под размещение объекта электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции "Шпагатная" 110 кВ, включающий: ВЛ-35 кВ ПС Шпагатная - ПС Нива. Литер: 2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Свердловская область, Сысертский р-н, Арамиль г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	60 ± 3
3	Иные характеристики объекта	1. Публичный сервитут под размещение объекта электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции "Шпагатная" 110 кВ, включающий: ВЛ-35 кВ ПС Шпагатная - ПС Нива. Литер: 2) в пользу ПАО "Россети Урал". Срок установления публичного сервитута 49 лет. 2. ВЛ-35 кв

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375354.13	1549970.12	Геодезический метод	0.1	-
2	375357.11	1549967.73	Геодезический метод	0.1	-
3	375355.11	1549964.50	Геодезический метод	0.1	-
4	375351.91	1549966.86	Геодезический метод	0.1	-
1	375354.13	1549970.12	Геодезический метод	0.1	-
					-
5	375368.27	1550111.67	Геодезический метод	0.1	-
6	375366.25	1550111.43	Геодезический метод	0.1	-
7	375366.57	1550108.44	Геодезический метод	0.1	-
8	375368.58	1550108.70	Геодезический метод	0.1	-
5	375368.27	1550111.67	Геодезический метод	0.1	-
					-
9	375376.13	1550256.76	Геодезический метод	0.1	-
10	375375.98	1550253.64	Геодезический метод	0.1	-
11	375379.07	1550253.42	Геодезический метод	0.1	-
12	375379.26	1550256.68	Геодезический метод	0.1	-
9	375376.13	1550256.76	Геодезический метод	0.1	-
					-
13	375388.82	1550400.90	Геодезический метод	0.1	-
14	375386.46	1550397.97	Геодезический метод	0.1	-
15	375389.29	1550395.70	Геодезический метод	0.1	-
16	375391.67	1550398.62	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
13	375388.82	1550400.90	Геодезический метод	0.1	-
					-
17	375446.63	1550419.27	Геодезический метод	0.1	-
18	375443.04	1550418.01	Геодезический метод	0.1	-
19	375444.43	1550414.16	Геодезический метод	0.1	-
20	375448.06	1550415.55	Геодезический метод	0.1	-
17	375446.63	1550419.27	Геодезический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ публичного сервитута

Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

•	Характерная точка границы публичного сервитута
1	Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
	Граница публичного сервитута
	Существующая часть границы земельного участка, сведения о которой внесены в ЕГРН
	Обозначение объекта электросетевого хозяйства
:1067	Надписи кадастрового номера земельного участка